



Porzellankeramik:  
**Pflegeanleitung.**



**selatec**<sup>®</sup>  
ceramic



## Porzellankeramik: Hervorragende Eigenschaften.

**selatec®ceramic** besitzt eine hochverdichtete und homogene Porzellanoberfläche. Das Material zeichnet sich aus durch seine Alkali- und Chemikalienbeständigkeit, ist flexibel und farbbeständig, besitzt eine hohe Farbbeibehaltung, lässt sich leicht reinigen und ist absolut feuerfest.

### Tipps & Tricks

- **Öl, Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst- und Gemüsesäfte** und vieles mehr können mühelos entfernt werden. Am einfachsten ist es, den frischen Fleck mit einem feuchten Tuch wegzuwischen. Es ist zu empfehlen, die verschmutzte Fläche innerhalb von 24 Stunden zu reinigen.
- Bei **fetthaltigen Verschmutzungen** haben sich alkalische Reinigungsmittel wie zum Beispiel **Frosch®Orange** bewährt.
- Bei **kalkhaltigen Verunreinigungen** empfehlen wir **Cilit Bang®** zur Reinigung.
- Bei **eingetrockneten Verschmutzungen** hilft meist schon ein Spritzer Essig im Wasser oder ein handelsüblicher Essigreiniger. Es können aber auch die oben genannten Reinigungsmittel verwendet werden. Diese sollten in Verbindung mit einem **Scotch Brite®** Reinigungsschwamm **ohne Metalleinschlüsse** verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Reinigung mit leichtem Druck großflächig, in kreisenden Bewegungen durchgeführt wird. In besonders hartnäckigen Fällen kann auch Spiritus oder Aceton verwendet werden. Anschließend die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser spülen und trockenreiben (gegebenenfalls den Vorgang wiederholen).



## Reinigungsmatrix.

Als erstes die Platte nach groben Verschmutzungen absuchen und fühlbare Erhebungen durch Verschmutzungen mechanisch mit einem geeigneten Schaber (z.B. Ceranfeldschaber) entfernen.

Die Zahlen geben die Reihenfolge der zu verwendenden Mittel an!

Die, mit den in der Reinigungsmatrix aufgeführten Reinigern, behandelte Oberfläche sollte umgehend mit klarem Wasser oder haushaltsüblichen Reinigern neutralisiert werden.

Reiniger	Cilit Bang®	Frosch® Universal-Reiniger	Aceton	Acrysol	Radikal-Graffiti Lack-Entferner
<b>Flecken</b>					
Rotwein		1			
Kalk					
Öl/Fett		1			
Nagellack					
Silikon			2	1	
WD40 Silikonspray			2	1	
Kleber				1	
Verkrustetes/Angebranntes					
Lippenstift		1			
Haarfärbemittel		1			2

- **Farben auf Acryl- oder Nitrobasis bzw. Textmarker** können die Oberfläche von Porzellankeramik nachhaltig verfärben und sollten deshalb nach Möglichkeit nicht mit ihr in Berührung kommen. Sollte dies doch einmal der Fall sein, lassen sich die Verschmutzungen mit den vom Hersteller empfohlenen Lösungsmitteln weitestgehend entfernen. Danach die Fläche nochmal gründlich mit Essig- oder Haushaltsreiniger wie beschrieben reinigen.
- **Haushaltsübliche Chemikalien** stellen für Porzellankeramik in der Regel keine Gefahr dar. Der Kontakt mit starken Scheuer- oder Bleichmitteln, Färbemitteln, Batteriesäure, aggressiven Lösungsmitteln, Beize, Fluorwasserstoffsäure, Dichlormethan, Natronlauge, Abbeizmittel o. ä. sollte vermieden werden.
- Das Material besitzt eine hohe Resistenz gegen **Verkratzungen**. Für Schneidearbeiten empfehlen wir Ihnen, ein Schneidebrett zu benutzen.
- Porzellankeramik ist gegen Wärme unempfindlich. Beim Einfluss **extremer Hitze**, wie bei Töpfen und Pfannen direkt vom Herd, verwenden Sie bitte Untersetzer.



ROSSKOPF & PARTNER AG  
Am Flugplatz 3  
99996 Obermehler  
Deutschland  
Fon: +49 (0) 36021 9899-0  
Fax: +49 (0) 36021 9899-10  
[www.rosskopf-partner.com](http://www.rosskopf-partner.com)



**selatec**<sup>®</sup>  
ceramic

**Stand 08/2011.**

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Foto Titelseite: diephotodesigner.de. Foto Rückseite: jetzthaus.  
Fotos Innenseiten: jetzthaus.